

# Recomendaciones para administrar la vacuna triple vírica a niños alérgicos al huevo

La vacuna triple vírica conocida también como SRP, es una mezcla de tres componentes virales atenuados (virus del sarampión, de la rubeola y de la parotiditis o paperas). Los nombres con los que se comercializa esta vacuna en España son PRIORIX (del laboratorio GSK), M-M-RVAXPRO (del laboratorio MSD) y existe una formulación tetravalente en la que está combinada con la vacuna de la varicela, cuyo nombre comercial es PROQUAD (del laboratorio MSD). Actualmente esta vacuna se administra a los 12 meses y posteriormente a los 3-4 años de edad.

La vacuna triple vírica se obtiene a partir de virus vivos cultivados en fibroblastos (células del tejido conectivo o tejido de soporte) derivados de embriones de pollo, por lo que casi no contiene proteínas de huevo capaces de desencadenar una reacción alérgica. El riesgo de reacción alérgica grave tras la administración de esta vacuna es extremadamente bajo y las pruebas cutáneas con la vacuna no son predictivas de reacción alérgica tras su administración. El estudio en las Unidades de Alergia Pediátrica de los casos, muy infrecuentes, declarados como sospechosos de reacción anafiláctica tras la administración de esta vacuna, no demostró asociación con la sensibilización a antígenos del huevo, sino con otros componentes de la vacuna, como la gelatina o neomicina, por este motivo las recomendaciones actuales son las siguientes:

- SE DEBE ADMINISTRAR LA VACUNA TRIPLE VÍRICA A TODOS LOS NIÑOS CON ALERGIA AL HUEVO, incluso con clínica de anafilaxia tras la ingesta de huevo, en su centro de vacunación habitual.
- En el caso de aquellos niños que hayan tenido una reacción con una dosis previa de vacuna triple vírica, se administrará bajo supervisión de un pediatra alergólogo en un Centro Hospitalario.

Acceso al documento completo de Consenso SEICAP CAV-AEP (versión extensa) <https://www.aeped.es/comite-asesor-vacunas/noticias/documento-consenso-sobre-vacunas-y-alergia>

Versión condensada publicada en Anales de Pediatría: <https://www.analesdepediatría.org/es-documento-consenso-sobre-actitud-ante-articulo-S1695403314005244>